

Maîtrise de l'essaimage (variante):

Création d'un essaim intermédiaire avec déviation des butineuses: *(méthode utilisée par Jean Weber)*

- Contrôle périodique tous les 9 jours.
- Vérifier la présence d'œufs frais.
- Détruire toutes les cellules de reines formées.
- Situation de départ:
 - Ruche sur 2 corps + grille + hausse à miel
- Démontez la ruche.
- Poser la hausse à miel sur le plancher d'origine en y insérant 1 cadre avec des œufs frais.
- Poser un plancher intermédiaire sur cette hausse (ce plancher dispose également d'une petite entrée).
- Poser les autres corps de ruche contenant le couvain et la reine sur ce plancher intermédiaire.


Création d'un essaim intermédiaire avec déviation des butineuses (suite): *(méthode appliquée par Jean Weber)*

○ FINALITE:

- La ruche souche est privée de butineuses et la reine va calmer son ardeur.
- Les butineuses rentrent par l'entrée habituelle et déposent le nectar dans la hausse à miel (mais également le pollen).
- Les butineuses, orphelines vont élever tant bien que mal une nouvelle reine mais ne vont pas désertier la ruche.
- La ruche mère voit son activité réduite.
- Après une semaine on redémonte le tout pour le remettre dans l'ordre initial en prenant soin de détruire les cellules de reines formées sur le cadre inséré auparavant dans la hausse à miel.

Maîtrise de l'essaimage par essaim intermédiaire:

Méthode appliquée par Jean Weber



ATTENTION: conserver le même plancher pour ne pas déstabiliser les butineuses.